

Pearl Rotary Joints


RX Series

特 点

- 转子采用不锈钢，外壳采用铜合金，具有极其优异的耐久性。
- 采用精细陶瓷材料和碳密封圈的组合，具有长期安定性。
- 高转速，低转矩

RXE type 最高温度达100℃的规格，采用密封形轴承，不需要给油。

结 构




①-A 转子 (CARBON STEEL) ①-B 陶瓷密封圈 ②-A 外壳 (BRASS) ②-B 止转销 ③球轴承
④卡环 ⑤卡环 ⑥碳密封垫片 ⑦弹簧 (S. STEEL) ⑧弹簧座 ⑨O形密封圈 ⑩隔片
⑪弯管接头 ⑫螺母 ⑬内管 ⑭排气孔

使用条件

流 体	水、热水、油、空气、煤气
最高温度	100℃
最高压力	[从真空 13KPa abs(10Torr)] 8A~25A 2. 25MPa (23kgf/cm ²) 32A~40A 1. 67MPa (17kgf/cm ²) 50A~80A 1. 18MPa (12kgf/cm ²)
	※空气、煤气的情况下 全尺寸Max. 1MPa (10kgf/cm ²)
最高转速	8A~25A 3500次/每分钟 32A~40A 2000次/每分钟 50A~80A 750次/每分钟

RXH type 比RXE型更加耐高温、高转速的规格，密封零件采用高级材料的给油型。

结 构



- ①-A 转子 (CARBON STEEL) ①-B 陶瓷密封圈 ②-A 外壳 (BRASS) ②-B 止转销 ③球轴承
④卡环 ⑤卡环 ⑥碳密封垫片 ⑦弹簧 (S. STEEL) ⑧弹簧座 ⑨O形密封圈 ⑩隔片
⑪弯管接头 ⑫螺母 ⑬内管 ⑭注油嘴 ⑮栓塞 ⑯排气孔

使用条件

流 体	水、热水、热媒油
最高温度	150℃
最高压力	[从真空 13KPa abs (10Torr)] 10A～25A 2. 25MPa (23kgf/cm ²) 32A～40A 1. 67MPa (17kgf/cm ²) 50A～80A 1. 18MPa (12kgf/cm ²)
最高转速	10A～25A 3500次/每分钟 32A～40A 2000次/每分钟 50A～80A 750次/每分钟

RX Series产品代码表

类型	流路及安装代码	安装分类代码	尺寸代码	安装螺纹方向
RXE or RXH	1:单式螺纹安装 2:单式F安装 3:复式内管固定螺纹安装 4:复式内管固定F安装 5:复式内管旋转螺纹安装 6:复式内管旋转F安装 (F为法兰的缩写符号)	(螺纹安装) 0:管用锥形螺纹 1:管用平行螺纹 2:米制螺纹 3:带凹窝的米制螺纹 6:NPT螺纹 7:统一标准螺纹 (法兰安装) 1:焊接式标准尺寸法兰	(A) : (B) 10 : (3/8) 15 : (1/2) 20 : (3/4) 25 : (1) 32 : (1 1/4) 40 : (1 1/2) 50 : (2) 65 : (2 1/2) 80 : (3)	RH or LH
请参考使用条件后指定。	请参考尺寸表后指定。			法兰安装时不需要指定。

RX Series 复式内管尺寸表

接头	公称尺寸	15A : (1/2B)	20A : (3/4B)	25A : (1B)	32A : (1 1/4B)	40A : (1 1/2B)	50A : (2B)	65A : (2 1/2B)	80A : (3B)
内管	公称尺寸	6A : (1/8B)	8A : (1/4B)	10A : (3/8B)	15A : (1/2B)	20A : (3/4B)	25A : (1B)	32A : (1 1/4B)	40A : (1 1/2B)

※内管仅有G螺纹(右)，请使用附件中的防松螺母止动。

维护・给脂

RXE型采用封入型球轴承，在寿命期间内实施了润滑。
除了定期检查有无旋转接头磨损引起的渗漏之外，不必进行维护。

RXH型的轴承部必须注入优质的润滑脂。
要在高温条件下使用时，请使用耐热润滑脂，并且补给消耗部分。
右表是给脂的大致标准。
请根据使用温度、转速、运转时间，来决定适当的给脂时间。

给脂频度	
0℃～60℃	6个月1次
60℃～120℃	3个月1次
120℃～150℃	1个月1次

注 记

要在最高使用压力条件下使用时，请避免使用最高转速。
高速旋转的情况下，请避免采用锥形螺纹安装，应采用平行螺纹或法兰安装。
请避免进行空运转(不通流体)。
座圈(陶瓷)和转子是一体品。

特殊零件・附属符号


为了满足用户的要求，我们备有各种特殊零件。
为了向用户提供最适合的方案，请参考下面的附属符号表，咨询本公司。

	与标准规格不同的地方	附属符号	产品例
1	“RXE/RXH” 使用带外圈的密封圈的产品	C	RJ-RXE 2140C
2	“RXE/RXH” 弯管接头特殊(与产品目录E尺寸不同)的产品	E	
3	“RXE” 给油类(使用RXH用外壳、轴承LB)产品	G	
4	“RXE/RXH” 转子用座圈采用超硬制(银焊)的产品	H	
5	“RXE 5**** & 61**/RXH 5**** & 61**” 转子带键槽的产品	K	RJ-RXH 5025K RH
6	“RXE 1**** & 21**/RXH 1**** & 21**” 外壳带温度计安装用Rc螺纹孔的产品	T	
7	“RXE/RXH” 弹簧增强型产品	P	
8	“RXE” O形密封圈的材质使用氟橡胶的产品	V	RJ-RXE 4125V
9	“RXH” O形密封圈的材质使用NBR的产品	N	
10	“RXE/RXH” O形密封圈的材质使用氟橡胶PTFE涂层的产品	Q	
11	“RXE/RXH” O形密封圈的材质使用8.9.10以外材料的产品	Z	
12	“RXE 1**** & 21**/RXH 1**** & 21**” 外壳、弹簧座使用SUS304的产品 (“RXH” 的情况下，排油栓塞的材质也使用SUS304)	S	

※附属符号表的特殊零件有2个以下者，通过附属符号来表示。
附属符号按照字母顺序表示。 例) RJ-RXE 2125CG
※附属符号表的特殊零件有3个以上者，型式名称变更为“RXS”，作为特殊产品处理。

尺寸表

RXE 1000, RXH 1000 单式螺纹安装式



公称尺寸	型式编号	A	C	F	D	L	L3	L4	L5	d	H
8	1008	R1/4	Rc1/4	18	39	81	70	22	14	6	17
	1010	R3/8	Rc3/8	21	46	90	77	23	14	9	19
	1110	G3/8	Rc3/8	21	46	93	80	26	15	9	22
	1210	M16x1.5	Rc3/8	21	46	93	80	26	15	9	22
	1610	NPT3/8	NPT3/8	21	46	90	77	23	14	9	19
10	1710	5/8-18UNF	NPT3/8	21	46	93	80	26	15	9	22
	1015	R1/2	Rc1/2	24	53	108	91	28	18	12.5	22
	1115	G1/2	Rc1/2	24	53	110	93	30	18	12.5	27
	1215	M22x1.5	Rc1/2	24	53	110	93	30	18	12.5	27
	1615	NPT1/2	NPT1/2	24	53	108	91	28	18	12.5	22
15	1715	3/4-16UNF	NPT1/2	24	53	110	93	30	18	12.5	27
	1020	R3/4	Rc3/4	29	65	120	101	32	19	18	32
	1120	G3/4	Rc3/4	29	65	120	101	32	17	18	32
	1220	M26x1.5	Rc3/4	29	65	120	101	32	17	18	32
	1620	NPT3/4	NPT3/4	29	65	120	101	32	19	18	32
20	1720	1-14UNS	NPT3/4	29	65	120	101	32	17	18	32
	1025	R1	Rc1	31	72	135	112	37	22	22	36
	1125	G1	Rc1	31	72	131	108	33	18	22	36
	1225	M35x1.5	Rc1	31	72	132	109	34	16	22	41
	1625	NPT1	NPT1	31	72	135	112	37	22	22	36
25	1725	1 1/2-12UNF	NPT1	31	72	139	116	41	23	22	41
	1032	R1 1/4	Rc1 1/4	41	83	161	134	45	25	30	41
	1132	G1 1/4	Rc1 1/4	41	83	162	135	46	25	30	41
	1232	M42x1.5	Rc1 1/4	41	83	162	135	46	25	30	41
	1632	NPT1 1/4	NPT1 1/4	41	83	161	134	45	25	30	41
32	1732	1 3/4-12UN	NPT1 1/4	41	83	162	135	46	25	30	41
	1040	R1 1/2	Rc1 1/2	44	89	171	141	47	25	35	46
	1140	G1 1/2	Rc1 1/2	44	89	172	142	48	25	35	46
	1240	M50x1.5	Rc1 1/2	44	89	172	142	48	25	35	46
	1640	NPT1 1/2	NPT1 1/2	44	89	171	141	47	25	35	46
40	1740	2-12UN	NPT1 1/2	44	89	172	142	48	25	35	46
	1050	R2	Rc2	57	115	206	168	56	30	48	60
	1650	NPT2	NPT2	57	115	206	168	56	30	48	60
	1065	R2 1/2	Rc2 1/2	73	123	257	210	75	40	58	65
	1665	NPT2 1/2	NPT2 1/2	73	123	257	210	75	40	58	65
65	1080	R3	Rc3	80	138	279	224	75	40	68	75
	1680	NPT3	NPT3	80	138	279	224	75	40	68	75


※平行螺纹的转子附有铜板垫圈。

※若需要温度传感器或者压力传感器的安装孔，请与本公司商谈。

※型式编号1008仅限于RXE type，没有RXH type。

尺寸表


RXE 1300, RXH 1300 单式螺纹安装式 安装转子 ISO米制螺纹 带引导凹窝



公称尺寸	型式编号	A	C	F	D	L	L3	L4	L5	m	n	d	H
10	1310	M16x1.5	Rc3/8	21	46	98	85	31	13	7	18	9	22
15	1315	M22x1.5	Rc1/2	24	53	117	100	37	14	10	28	12.5	30
20	1320	M25x1.5	Rc3/4	29	65	129	110	41	16	10	30	16	32
25	1325	M33x1.5	Rc1	31	72	144	121	46	18	10	40	22	41

※平行螺纹的转子附有铜板垫圈。
※若需要温度传感器或者压力传感器的安装孔，请与本公司商谈。


RXE 2100, RXH 2100 单式法兰安装式



公称尺寸	型式编号	C	d	法兰部						F	D	L	L3	L4
				R	O	P	m	t	K					
15	2115	Rc1/2	12.5	25	62	45	8	10	M8	24	53	118	101	38
20	2120	Rc3/4	18	30	74	54	8	12	M10	29	65	133	114	45
25	2125	Rc1	22	35	80	60	9	12	M10	31	72	146	123	48
32	2132	Rc1 1/4	30	50	96	75	9	14	M10	41	83	166	139	50
40	2140	Rc1 1/2	35	50	96	75	9	14	M10	44	89	174	144	50
50	2150	Rc2	48	65	120	95	10	14	M12	57	115	210	172	60
65	2165	Rc2 1/2	58	80	136	110	12	16	M12	73	123	242	195	60
80	2180	Rc3	68	90	154	125	15	20	M12	80	138	269	214	65

※法兰安装式产品附有轴端铜包垫圈及双头螺栓、螺母、垫圈组。
※法兰安装式产品不需要指定螺纹方向。
※若需要温度传感器或者压力传感器的安装孔，请与本公司商谈。


RXE 3000, RXH 3000 复式内管固定螺纹安装式



※内管请由贵公司制作。若要订购内管，请指示尺寸。

尺寸表


RXE 3300, RXH 3300 复式内管固定螺纹安装式 安装转子 ISO米制螺纹 带引导凹窝



公称尺寸	型式编号	A	B	C	E	F	G	D	L	L1	L2	L3	L4	L5	m	n	d	H	s
15	3315	M22x1.5	G1/8	Rc1/2	Rc3/8	24	25	53	162	150	142	100	37	14	10	28	12.5	30	22
20	3320	M25x1.5	G1/4	Rc1/2	Rc3/8	29	28	65	173	162	153	107	41	16	10	30	16	32	23
25	3325	M33x1.5	G3/8	Rc3/4	Rc1/2	33	33	72	196	183	172	119	46	18	10	40	22	41	26

※平行螺纹的转子附有铜板垫圈。
※接头附有内管锁紧螺母。
※内管请由贵公司制作。若要订购内管，请指示尺寸。


RXE 4100, RXH 4100 复式内管固定法兰安装式



公称尺寸	型式编号	B	C	E	d	法兰部						F	G	D	L	L1	L2	L3	L4	s
						R	O	P	m	t	K									
15	4115	G1/8	Rc1/2	Rc3/8	12.5	25	62	45	8	10	M8	24	25	53	163	151	143	101	38	22
20	4120	G1/4	Rc1/2	Rc3/8	18	30	74	54	8	12	M10	29	28	65	177	166	157	111	45	23
25	4125	G3/8	Rc3/4	Rc1/2	22	35	80	60	9	12	M10	33	33	72	198	185	174	121	48	26
32	4132	G1/2	Rc1	Rc3/4	30	50	96	75	9	14	M10	36	40	83	224	207	194	137	50	30
40	4140	G3/4	Rc1	Rc3/4	35	50	96	75	9	14	M10	39	43	89	229	212	199	140	50	32
50	4150	G1	Rc1 1/2	Rc1	48	65	120	95	10	14	M12	50	51	115	272	251	237	168	60	34
65	4165	G1 1/4	Rc2	Rc1 1/2	58	80	136	110	12	16	M12	68	62	123	330	300	278	191	60	45
80	4180	G1 1/2	Rc2	Rc1 1/2	68	90	154	125	15	20	M12	72	62	138	343	313	290	202	65	45

※法兰安装式产品附有轴端铜包垫圈及双头螺栓、螺母、垫圈组。
※法兰安装式产品不需要指定螺纹方向。
※接头附有内管锁紧螺母。
※内管请由贵公司制作。若要订购内管，请指示尺寸。


尺寸表
RXE 5000, RXH 5000 复式内管旋转螺纹安装式



公称尺寸	型式编号	A	C	E	F	G	D	L	L1	L2	L3	L4	L5	d	H		
																p	s
15	5015	R1/2	Rc1/2	Rc3/8	24	25	53	153	141	128	91	28	18	12.5	22	10	30
	5115	G1/2	Rc1/2	Rc3/8	24	25	53	155	143	130	93	30	18	12.5	27	10	30
	5215	M22x1.5	Rc1/2	Rc3/8	24	25	53	155	143	130	93	30	18	12.5	27	10	30
	5615	NPT1/2	NPT1/2	NPT3/8	24	25	53	153	141	128	91	28	18	12.5	22	10	30
	5715	3/4-16UNF	NPT1/2	NPT3/8	24	25	53	155	143	130	93	30	18	12.5	27	10	30
20	5020	R3/4	Rc1/2	Rc3/8	29	28	65	165	153	138	98	32	19	18	32	13	30
	5120	G3/4	Rc1/2	Rc3/8	29	28	65	165	153	138	98	32	17	18	32	13	30
	5220	M26x1.5	Rc1/2	Rc3/8	29	28	65	165	153	138	98	32	17	18	32	13	30
	5620	NPT3/4	NPT1/2	NPT3/8	29	28	65	165	153	138	98	32	19	18	32	13	30
	5720	1-14UNS	NPT1/2	NPT3/8	29	28	65	165	153	138	98	32	17	18	32	13	30
25	5025	R1	Rc3/4	Rc1/2	33	33	72	187	174	157	110	37	22	22	36	16	35
	5125	G1	Rc3/4	Rc1/2	33	33	72	183	170	154	106	33	18	22	36	16	35
	5225	M35x1.5	Rc3/4	Rc1/2	33	33	72	184	171	154	107	34	16	22	41	16	35
	5625	NPT1	NPT3/4	NPT1/2	33	33	72	187	174	157	110	37	22	22	36	16	35
	5725	1 1/2-12UNF	NPT3/4	NPT1/2	33	33	72	191	178	160	114	41	23	22	41	16	35
32	5032	R1 1/4	Rc1	Rc3/4	36	40	83	219	202	182	132	45	25	30	41	20	40
	5132	G1 1/4	Rc1	Rc3/4	36	40	83	220	203	182	133	46	25	30	41	20	40
	5232	M42x1.5	Rc1	Rc3/4	36	40	83	220	203	182	133	46	25	30	41	20	40
	5632	NPT1 1/4	NPT1	NPT3/4	36	40	83	219	202	182	132	45	25	30	41	20	40
	5732	1 3/4-12UN	NPT1	NPT3/4	36	40	83	220	203	182	133	46	25	30	41	20	40
40	5040	R1 1/2	Rc1	Rc3/4	39	43	89	226	209	189	137	47	25	35	46	26	40
	5140	G1 1/2	Rc1	Rc3/4	39	43	89	227	210	189	138	48	25	35	46	26	40
	5240	M50x1.5	Rc1	Rc3/4	39	43	89	227	210	189	138	48	25	35	46	26	40
	5640	NPT1 1/2	NPT1	NPT3/4	39	43	89	226	209	189	137	47	25	35	46	26	40
	5740	2-12UN	NPT1	NPT3/4	39	43	89	227	210	189	138	48	25	35	46	26	40
50	5050	R2	Rc1 1/2	Rc1	50	51	115	268	247	224	164	56	30	48	60	32	45
	5650	NPT2	NPT1 1/2	NPT1	50	51	115	268	247	224	164	56	30	48	60	32	45
65	5065	R2 1/2	Rc2	Rc1 1/2	68	62	123	345	315	283	206	75	40	58	65	40	55
	5665	NPT2 1/2	NPT2	NPT1 1/2	68	62	123	345	315	283	206	75	40	58	65	40	55
80	5080	R3	Rc2	Rc1 1/2	72	62	138	353	323	290	212	75	40	68	75	48	60
	5680	NPT3	NPT2	NPT1 1/2	72	62	138	353	323	290	212	75	40	68	75	48	60

※平行螺纹的转子附有铜板垫圈。
※内管请由贵公司制作。若要订购内管，请指示尺寸。

尺寸表
RXE 6100, RXH 6100 复式内管旋转法兰安装式




公称尺寸	型式编号	C	E	d	法兰部						F	G	D	L	L1	L2	L3	L4		
					R	O	P	m	t	K									p	s
15	6115	Rc1/2	Rc3/8	12.5	25	62	45	8	10	M8	24	25	53	163	151	138	101	38	10	30
20	6120	Rc1/2	Rc3/8	18	30	74	54	8	12	M10	29	28	65	177	166	151	111	45	13	30
25	6125	Rc3/4	Rc1/2	22	35	80	60	9	12	M10	33	33	72	198	185	168	121	48	16	35
32	6132	Rc1	Rc3/4	30	50	96	75	9	14	M10	36	40	83	224	207	187	137	50	20	40
40	6140	Rc1	Rc3/4	35	50	96	75	9	14	M10	39	43	89	229	212	192	140	50	26	40
50	6150	Rc1 1/2	Rc1	48	65	120	95	10	14	M12	50	51	115	272	251	228	168	60	32	45
65	6165	Rc2	Rc1 1/2	58	80	136	110	12	16	M12	68	62	123	330	300	268	191	60	40	55
80	6180	Rc2	Rc1 1/2	68	90	154	125	15	20	M12	72	62	138	343	313	280	202	65	48	60

※法兰安装式产品附有轴端铜包垫圈及双头螺栓、螺母、垫圈组。

※法兰安装式产品不需要指定螺纹方向。

※内管请由贵公司制作。若要订购内管，请指示尺寸。

RXK 6000 复式内管旋转法兰安装式



公称尺寸	型式编号	C	E	d	R	O	P	m	t	K	F	G	D1	D2	N1	N2
90	6081	Rc2	Rc2	82	100	175	150	15	20	14	80	72	206	172	125	20
100	6082	Rc21/2	Rc21/2	98	120	190	160	20	20	19	95	90	236	202	140	20

公称尺寸	型式编号	L	L1	L2	L3	L4	p	s	M	J	B	T
90	6081	419	382	347	260	80	59	70	156	18	60.5	15
100	6082	483	437	392	290	85	75	80	169	18	76.3	16

※转子采用钢制, 并且实施了无电解镀镍。

※头部采用FC材料，并且实施了无电解镀镍。

※密封垫片采用碳以及陶瓷。

※有关规格等其它事项, 请咨询本公司。

※法兰安装式产品附有轴端铜包垫圈及双头螺栓、螺母、垫圈组。

※法兰安装式产品不需要指定螺纹方向。

※法兰采用二分割环，因此请务必在轴端安装垫圈。

※内管请由贵公司制作。若要订购内管，请指示尺寸。


使用条件

流 体	水、热水、油、空气、煤气
最高温度	100℃
最高压力	90A·100A 0.98MPa (10kgf/cm ²)
最高转速	90A·100A 500次/每分钟

RXE SUS 系列

不仅转子，而且外壳及弹簧座也采用SUS制。

RXE 1000 SUS 单式螺纹安装式




公称尺寸	型式编号	A	C	F	D	L	L3	L4	L5	d	H
8	1008S	R1/4	Rc1/4	18	39	81	70	22	14	6	17
10	1010S	R3/8	Rc3/8	21	46	90	77	23	14	9	19
15	1015S	R1/2	Rc1/2	24	53	108	91	28	18	12.5	22
20	1020S	R3/4	Rc3/4	29	65	120	101	32	19	18	32
25	1025S	R1	Rc1	31	72	135	112	37	22	22	36
32	1032S	R1 1/4	Rc1 1/4	41	92	161	134	45	25	30	41
40	1040S	R1 1/2	Rc1 1/2	40	94	171	141	47	25	35	46

※若需要温度传感器或者压力传感器的安装孔，请与本公司商谈。

※除了8A之外，也生产高温规格 (RXH型)。

RXE 2100 SUS 单式法兰安装式



公称尺寸	型式编号	C	d	法兰部						F	D	L	L3	L4
				R	Q	P	m	t	K					
15	2115S	Rc1/2	12.5	25	62	45	8	10	M8	24	53	118	101	38
20	2120S	Rc3/4	18	30	74	54	8	12	M10	29	65	133	114	45
25	2125S	Rc1	22	35	80	60	9	12	M10	31	72	146	123	48

※法兰安装式产品附有轴端铜包垫圈及双头螺栓、螺母、垫圈组。

※若双头螺栓等附件也需要SUS制的产品，请咨询本公司。

※法兰安装式产品不需要指定螺纹方向。

※若需要温度传感器或者压力传感器的安装孔，请与本公司商谈。

※也生产高温规格 (RXH型)。



RXE-SUS 系列 单式螺纹安装式



RXE-SUS 系列 单式法兰安装式

流量表

型式	公称尺寸 外-内	流路断面积 (cm ²)	水流量 (m ³ /h)
1*** 2***	8	0.28	0.30
	10	0.63	0.68
	15	1.23	1.33
	20	2.54	2.75
	25	3.80	4.11
	32	7.07	7.63
	40	9.62	10.4
	50	18.1	19.5
	65	26.4	28.5
3*** 4*** 5*** 6***	80	36.3	39.2
	15-6	0.36-0.33	0.35
	20-8	1.05-0.69	0.74
	25-10	1.45-1.19	1.28
	32-15	3.37-1.94	2.09
	40-20	3.81-3.53	3.81
	50-25	9.02-5.73	6.18
	65-32	12.1-9.46	10.2
	80-40	17.8-12.9	14.0
RXK 6081	90-50	24.1-21.6	23.4
RXK 6062	100-65	29.7-34.1	32.1




※<水>采用流路断面(较小者)，<空气>采用标准状态，并且按照以下原则进行计算。

・水的流速：3m/sec.

※内管的尺寸基准，请参考下面的“内管用SUS304管尺寸”表。

内管用SUS304管尺寸

尺寸	外径・板厚
6A	φ10.5×t2.0
8A	φ13.8×t2.2
10A	φ17.3×t2.5
15A	φ21.7×t3.0
20A	φ27.2×t3.0
25A	φ34.0×t3.5
32A	φ42.7×t4.0
40A	φ48.6×t4.0
50A	φ60.5×t4.0



※转矩可能因旋转接头的保存状态、库存时间及流体种类的不同而变化。

※本数据是根据公司内试验企画而测得的代表值，并不是保证值。


※起动时的转矩大于动态转矩。

发生粘合(紧贴现象)时，转矩变得特别大，这并非异常。

质量表 (单位=1kg/1个)

	8A	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A
1***	0.35	0.55	0.9	1.3	1.8	2.7	3.4	6.5	8.7	12.0
2***	-	-	1.1	1.7	2.1	3.5	4.0	7.4	9.9	13.6
3***	-	-	1.0	1.4	2.0	3.1	3.7	6.7	9.6	11.6
4***	-	-	1.2	1.8	2.3	3.9	4.3	7.6	10.8	13.2
5***	-	-	1.0	1.4	2.0	3.1	3.7	6.7	9.6	11.6
6***	-	-	1.2	1.8	2.3	3.9	4.3	7.6	10.8	13.2

法兰安装 对方参考尺寸



法兰部	d	R	O	P	m	t	K
10A	-	25	62	45	8	-	-
15A	12.5	25	62	45	8	10	M8
20A	18	30	74	54	8	12	M10
25A	22	35	80	60	9	12	M10
32A	30	50	96	75	9	14	M10
40A	35	50	96	75	9	14	M10
50A	48	65	120	95	10	14	M12
65A	58	80	136	110	12	16	M12
80A	68	90	154	125	15	20	M12

对方尺寸	d'	R'	P	m'	Z
10A	-	25	45	7	12
15A	12.5	25	45	7	12
20A	18	30	54	7	16
25A	22	35	60	8	16
32A	30	50	75	8	16
40A	35	50	75	8	16
50A	48	65	95	9	19
65A	58	80	110	11	19
80A	68	90	125	14	19

$\phi R'$ 为、+0.05
0

RX series 一览表

		单式			复式内管固定式		
		类型	产品名称	本公司代码	类型	产品名称	本公司代码
螺纹安装	管用锥形螺纹	RXE 10**	RJ-RXE 1008 LH	RE08000200	RXE 30**	RJ-RXE 3015 LH	RE15060211
			RJ-RXE 1008 RH	RE08000100		RJ-RXE 3015 RH	RE15060111
			RJ-RXE 1010 LH	RE10000200		RJ-RXE 3020 LH	RE20080211
			RJ-RXE 1010 RH	RE10000100		RJ-RXE 3020 RH	RE20080111
			RJ-RXE 1015 LH	RE15000200		RJ-RXE 3025 LH	RE25100211
			RJ-RXE 1015 RH	RE15000100		RJ-RXE 3025 RH	RE25100111
			RJ-RXE 1020 LH	RE20000200		RJ-RXE 3032 LH	RE32150211
			RJ-RXE 1020 RH	RE20000100		RJ-RXE 3032 RH	RE32150111
			RJ-RXE 1025 LH	RE25000200		RJ-RXE 3040 LH	RE40200211
			RJ-RXE 1025 RH	RE25000100		RJ-RXE 3040 RH	RE40200111
			RJ-RXE 1032 LH	RE32000200		RJ-RXE 3050 LH	RE50250211
			RJ-RXE 1032 RH	RE32000100		RJ-RXE 3050 RH	RE50250111
			RJ-RXE 1040 LH	RE40000200		RJ-RXE 3065 LH	RE65320211
			RJ-RXE 1040 RH	RE40000100		RJ-RXE 3065 RH	RE65320111
			RJ-RXE 1050 LH	RE50000200		RJ-RXE 3080 LH	RE80400211
			RJ-RXE 1050 RH	RE50000100		RJ-RXE 3080 RH	RE80400111
			RJ-RXE 1065 LH	RE65000200			
			RJ-RXE 1065 RH	RE65000100			
			RJ-RXE 1080 LH	RE80000200			
			RJ-RXE 1080 RH	RE80000100			
	管用平行螺纹	RXE 11**	RJ-RXE 1110 LH	RE10001200	RXE 31**	RJ-RXE 3115 LH	RE15061211
			RJ-RXE 1110 RH	RE10001100		RJ-RXE 3115 RH	RE15061111
			RJ-RXE 1115 LH	RE15001200		RJ-RXE 3120 LH	RE20081211
			RJ-RXE 1115 RH	RE15001100		RJ-RXE 3120 RH	RE20081111
			RJ-RXE 1120 LH	RE20001200		RJ-RXE 3125 LH	RE25101211
			RJ-RXE 1120 RH	RE20001100		RJ-RXE 3125 RH	RE25101111
			RJ-RXE 1125 LH	RE25001200		RJ-RXE 3132 LH	RE32151211
			RJ-RXE 1125 RH	RE25001100		RJ-RXE 3132 RH	RE32151111
			RJ-RXE 1132 LH	RE32001200		RJ-RXE 3140 LH	RE40201211
			RJ-RXE 1132 RH	RE32001100		RJ-RXE 3140 RH	RE40201111
			RJ-RXE 1140 LH	RE40001200			
			RJ-RXE 1140 RH	RE40001100			
	米制螺纹	RXE 12**	RJ-RXE 1210 LH	RE10002200	RXE 32**	RJ-RXE 3215 LH	RE15062211
			RJ-RXE 1210 RH	RE10002100		RJ-RXE 3215 RH	RE15062111
			RJ-RXE 1215 LH	RE15002200		RJ-RXE 3220 LH	RE20082211
			RJ-RXE 1215 RH	RE15002100		RJ-RXE 3220 RH	RE20082111
			RJ-RXE 1220 LH	RE20002200		RJ-RXE 3225 LH	RE25102211
			RJ-RXE 1220 RH	RE20002100		RJ-RXE 3225 RH	RE25102111
			RJ-RXE 1225 LH	RE25002200		RJ-RXE 3232 LH	RE32152211
			RJ-RXE 1225 RH	RE25002100		RJ-RXE 3232 RH	RE32152111
			RJ-RXE 1232 LH	RE32002200		RJ-RXE 3240 LH	RE40202211
			RJ-RXE 1232 RH	RE32002100		RJ-RXE 3240 RH	RE40202111
			RJ-RXE 1240 LH	RE40002200			
			RJ-RXE 1240 RH	RE40002100			

※您在订购时，请务必确认库存情况。

RX series 一览表

		单式			复式内管固定式		
		类型	产品名称	本公司代码	类型	产品名称	本公司代码
螺纹安装	带凹窝的米制螺纹	RXE 13**	RJ-RXE 1310 LH	RE10003200	RXE 33**	RJ-RXE 3315 LH	RE15063211
			RJ-RXE 1310 RH	RE10003100		RJ-RXE 3315 RH	RE15063111
			RJ-RXE 1315 LH	RE15003200		RJ-RXE 3320 LH	RE20083211
			RJ-RXE 1315 RH	RE15003100		RJ-RXE 3320 RH	RE20083111
			RJ-RXE 1320 LH	RE20003200		RJ-RXE 3325 LH	RE25103211
			RJ-RXE 1320 RH	RE20003100		RJ-RXE 3325 RH	RE25103111
			RJ-RXE 1325 LH	RE25003200			
			RJ-RXE 1325 RH	RE25003100			
	NPT螺纹	RXE 16**	RJ-RXE 1610 LH	RE10006200	RXE 36**	RJ-RXE 3615 LH	RE15066211
			RJ-RXE 1610 RH	RE10006100		RJ-RXE 3615 RH	RE15066111
			RJ-RXE 1615 LH	RE15006200		RJ-RXE 3620 LH	RE20086211
			RJ-RXE 1615 RH	RE15006100		RJ-RXE 3620 RH	RE20086111
			RJ-RXE 1620 LH	RE20006200		RJ-RXE 3625 LH	RE25106211
			RJ-RXE 1620 RH	RE20006100		RJ-RXE 3625 RH	RE25106111
			RJ-RXE 1625 LH	RE25006200		RJ-RXE 3632 LH	RE32156211
			RJ-RXE 1625 RH	RE25006100		RJ-RXE 3632 RH	RE32156111
			RJ-RXE 1632 LH	RE32006200		RJ-RXE 3640 LH	RE40206211
			RJ-RXE 1632 RH	RE32006100		RJ-RXE 3640 RH	RE40206111
	统一标准螺纹	RXE 17**	RJ-RXE 1710 LH	RE10007200	RXE 37**	RJ-RXE 3715 LH	RE15067211
			RJ-RXE 1710 RH	RE10007100		RJ-RXE 3715 RH	RE15067111
			RJ-RXE 1715 LH	RE15007200		RJ-RXE 3720 LH	RE20087211
			RJ-RXE 1715 RH	RE15007100		RJ-RXE 3720 RH	RE20087111
			RJ-RXE 1720 LH	RE20007200		RJ-RXE 3725 LH	RE25107211
			RJ-RXE 1720 RH	RE20007100		RJ-RXE 3725 RH	RE25107111
			RJ-RXE 1725 LH	RE25007200		RJ-RXE 3732 LH	RE32157211
			RJ-RXE 1725 RH	RE25007100		RJ-RXE 3732 RH	RE32157111
			RJ-RXE 1732 LH	RE32007200		RJ-RXE 3740 LH	RE40207211
			RJ-RXE 1732 RH	RE32007100		RJ-RXE 3740 RH	RE40207111
法兰安装	RXE 21**	RXE 21**	RJ-RXE 2115	RE15000000	RXE 41**	RJ-RXE 4115	RE15060011
			RJ-RXE 2120	RE20000000		RJ-RXE 4120	RE20080011
			RJ-RXE 2125	RE25000000		RJ-RXE 4125	RE25100011
			RJ-RXE 2132	RE32000000		RJ-RXE 4132	RE32150011
			RJ-RXE 2140	RE40000000		RJ-RXE 4140	RE40200011
			RJ-RXE 2150	RE50000000		RJ-RXE 4150	RE50250011
			RJ-RXE 2165	RE65000000		RJ-RXE 4165	RE65320011
			RJ-RXE 2180	RE80000000		RJ-RXE 4180	RE80400011

※您在订购时，请务必确认库存情况。

RX series 一览表

		复式内管旋转式					
		转子(无键槽)			转子(带键槽)		
		类型	产品名称	本公司代码	类型	产品名称	本公司代码
螺纹安装	管用锥形螺纹	RXE 50**	RJ-RXE 5015 LH	RE15060284	RXE 50**K	RJ-RXE 5015K LH	RE15060484
			RJ-RXE 5015 RH	RE15060184		RJ-RXE 5015K RH	RE15060384
			RJ-RXE 5020 LH	RE20080284		RJ-RXE 5020K LH	RE20080484
			RJ-RXE 5020 RH	RE20080184		RJ-RXE 5020K RH	RE20080384
			RJ-RXE 5025 LH	RE25100284		RJ-RXE 5025K LH	RE25100484
			RJ-RXE 5025 RH	RE25100184		RJ-RXE 5025K RH	RE25100384
			RJ-RXE 5032 LH	RE32150284		RJ-RXE 5032K LH	RE32150484
			RJ-RXE 5032 RH	RE32150184		RJ-RXE 5032K RH	RE32150384
			RJ-RXE 5040 LH	RE40200284		RJ-RXE 5040K LH	RE40200484
			RJ-RXE 5040 RH	RE40200184		RJ-RXE 5040K RH	RE40200384
			RJ-RXE 5050 LH	RE50250284		RJ-RXE 5050K LH	RE50250484
			RJ-RXE 5050 RH	RE50250184		RJ-RXE 5050K RH	RE50250384
			RJ-RXE 5065 LH	RE65320284		RJ-RXE 5065K LH	RE65320484
			RJ-RXE 5065 RH	RE65320184		RJ-RXE 5065K RH	RE65320384
			RJ-RXE 5080 LH	RE80400285		RJ-RXE 5080K LH	RE80400485
			RJ-RXE 5080 RH	RE80400185		RJ-RXE 5080K RH	RE80400385
	管用平行螺纹	RXE 51**	RJ-RXE 5115 LH	RE15061284	RXE 51**K	RJ-RXE 5115K LH	RE15061484
			RJ-RXE 5115 RH	RE15061184		RJ-RXE 5115K RH	RE15061384
			RJ-RXE 5120 LH	RE20081284		RJ-RXE 5120K LH	RE20081484
			RJ-RXE 5120 RH	RE20081184		RJ-RXE 5120K RH	RE20081384
			RJ-RXE 5125 LH	RE25101284		RJ-RXE 5125K LH	RE25101484
			RJ-RXE 5125 RH	RE25101184		RJ-RXE 5125K RH	RE25101384
			RJ-RXE 5132 LH	RE32151284		RJ-RXE 5132K LH	RE32151484
			RJ-RXE 5132 RH	RE32151184		RJ-RXE 5132K RH	RE32151384
			RJ-RXE 5140 LH	RE40201284		RJ-RXE 5140K LH	RE40201484
			RJ-RXE 5140 RH	RE40201184		RJ-RXE 5140K RH	RE40201384
	米制螺纹	RXE 52**	RJ-RXE 5215 LH	RE15062284	RXE 52**K	RJ-RXE 5215K LH	RE15062484
			RJ-RXE 5215 RH	RE15062184		RJ-RXE 5215K RH	RE15062384
			RJ-RXE 5220 LH	RE20082284		RJ-RXE 5220K LH	RE20082484
			RJ-RXE 5220 RH	RE20082184		RJ-RXE 5220K RH	RE20082384
			RJ-RXE 5225 LH	RE25102284		RJ-RXE 5225K LH	RE25102484
			RJ-RXE 5225 RH	RE25102184		RJ-RXE 5225K RH	RE25102384
			RJ-RXE 5232 LH	RE32152284		RJ-RXE 5232K LH	RE32152484
			RJ-RXE 5232 RH	RE32152184		RJ-RXE 5232K RH	RE32152384
			RJ-RXE 5240 LH	RE40202284		RJ-RXE 5240K LH	RE40202484
			RJ-RXE 5240 RH	RE40202184		RJ-RXE 5240K RH	RE40202384

※您在订购时，请务必确认库存情况。

RX series 一览表

		复式内管旋转式					
		转子(无键槽)			转子(带键槽)		
		类型	产品名称	本公司代码	类型	产品名称	本公司代码
螺纹安装	带凹窝的 米制螺纹	未经营。			未经营。		
	NPT螺纹	RXE 56**	RJ-RXE 5615 LH	RE15066284	RXE 56**K	RJ-RXE 5615K LH	RE15066484
			RJ-RXE 5615 RH	RE15066184		RJ-RXE 5615K RH	RE15066384
			RJ-RXE 5620 LH	RE20086284		RJ-RXE 5620K LH	RE20086484
			RJ-RXE 5620 RH	RE20086184		RJ-RXE 5620K RH	RE20086384
			RJ-RXE 5625 LH	RE25106284		RJ-RXE 5625K LH	RE25106484
			RJ-RXE 5625 RH	RE25106184		RJ-RXE 5625K RH	RE25106384
			RJ-RXE 5632 LH	RE32156284		RJ-RXE 5632K LH	RE32156484
			RJ-RXE 5632 RH	RE32156184		RJ-RXE 5632K RH	RE32156384
			RJ-RXE 5640 LH	RE40206284		RJ-RXE 5640K LH	RE40206484
			RJ-RXE 5640 RH	RE40206184		RJ-RXE 5640K RH	RE40206384
			RJ-RXE 5650 LH	RE50256284		RJ-RXE 5650K LH	RE50256484
			RJ-RXE 5650 RH	RE50256184		RJ-RXE 5650K RH	RE50256384
			RJ-RXE 5665 LH	RE65326284		RJ-RXE 5665K LH	RE65326484
			RJ-RXE 5665 RH	RE65326184		RJ-RXE 5665K RH	RE65326384
			RJ-RXE 5680 LH	RE80406285		RJ-RXE 5680K LH	RE80406485
			RJ-RXE 5680 RH	RE80406185		RJ-RXE 5680K RH	RE80406385
	统一标准螺纹	RXE 57**	RJ-RXE 5715 LH	RE15067284	RXE 57**K	RJ-RXE 5715K LH	RE15067484
			RJ-RXE 5715 RH	RE15067184		RJ-RXE 5715K RH	RE15067384
			RJ-RXE 5720 LH	RE20087284		RJ-RXE 5720K LH	RE20087484
			RJ-RXE 5720 RH	RE20087184		RJ-RXE 5720K RH	RE20087384
			RJ-RXE 5725 LH	RE25107284		RJ-RXE 5725K LH	RE25107484
			RJ-RXE 5725 RH	RE25107184		RJ-RXE 5725K RH	RE25107384
			RJ-RXE 5732 LH	RE32157284		RJ-RXE 5732K LH	RE32157484
			RJ-RXE 5732 RH	RE32157184		RJ-RXE 5732K RH	RE32157384
			RJ-RXE 5740 LH	RE40207284		RJ-RXE 5740K LH	RE40207484
			RJ-RXE 5740 RH	RE40207184		RJ-RXE 5740K RH	RE40207384
法兰安装		RXE 61**	RJ-RXE 6115	RE15060084	RXE 61**K	RJ-RXE 6115K	RE15062084
			RJ-RXE 6120	RE20080084		RJ-RXE 6120K	RE20082084
			RJ-RXE 6125	RE25100084		RJ-RXE 6125K	RE25102084
			RJ-RXE 6132	RE32150084		RJ-RXE 6132K	RE32152084
			RJ-RXE 6140	RE40200084		RJ-RXE 6140K	RE40202084
			RJ-RXE 6150	RE50250084		RJ-RXE 6150K	RE50252084
			RJ-RXE 6165	RE65320084		RJ-RXE 6165K	RE65322084
			RJ-RXE 6180	RE80400085		RJ-RXE 6180K	RE80402085

RX series 一览表

		复式内管旋转式					
		转子(无键槽)			转子(带键槽)		
		类型	产品名称	本公司代码	类型	产品名称	本公司代码
法兰安装	RXK 60**		RJ-RXK 6081	RE81501085	RXK 60**K	RJ-RXK 6081K	RE81503085
			RJ-RXK 6082	RE82651084		RJ-RXK 6082K	RE82653084

※您在订购时，请务必确认库存情况。

RX series 一览表

		单式			复式内管固定式		
		类型	产品名称	本公司代码	类型	产品名称	本公司代码
螺纹安装	管用锥形螺纹	RXH 10**	RJ-RXH 1010 LH	RH10000200	RXH 30**	RJ-RXH 3015 LH	RH15060211
			RJ-RXH 1010 RH	RH10000100		RJ-RXH 3015 RH	RH15060111
			RJ-RXH 1015 LH	RH15000200		RJ-RXH 3020 LH	RH20080211
			RJ-RXH 1015 RH	RH15000100		RJ-RXH 3020 RH	RH20080111
			RJ-RXH 1020 LH	RH20000200		RJ-RXH 3025 LH	RH25100211
			RJ-RXH 1020 RH	RH20000100		RJ-RXH 3025 RH	RH25100111
			RJ-RXH 1025 LH	RH25000200		RJ-RXH 3032 LH	RH32150211
			RJ-RXH 1025 RH	RH25000100		RJ-RXH 3032 RH	RH32150111
			RJ-RXH 1032 LH	RH32000200		RJ-RXH 3040 LH	RH40200211
			RJ-RXH 1032 RH	RH32000100		RJ-RXH 3040 RH	RH40200111
			RJ-RXH 1040 LH	RH40000200		RJ-RXH 3050 LH	RH50250211
			RJ-RXH 1040 RH	RH40000100		RJ-RXH 3050 RH	RH50250111
			RJ-RXH 1050 LH	RH50000200		RJ-RXH 3065 LH	RH65320211
			RJ-RXH 1050 RH	RH50000100		RJ-RXH 3065 RH	RH65320111
			RJ-RXH 1065 LH	RH65000200		RJ-RXH 3080 LH	RH80400211
			RJ-RXH 1065 RH	RH65000100		RJ-RXH 3080 RH	RH80400111
			RJ-RXH 1080 LH	RH80000200			
			RJ-RXH 1080 RH	RH80000100			
	管用平行螺纹	RXH 11**	RJ-RXH 1110 LH	RH10001200	RXH 31**	RJ-RXH 3115 LH	RH15061211
			RJ-RXH 1110 RH	RH10001100		RJ-RXH 3115 RH	RH15061111
			RJ-RXH 1115 LH	RH15001200		RJ-RXH 3120 LH	RH20081211
			RJ-RXH 1115 RH	RH15001100		RJ-RXH 3120 RH	RH20081111
			RJ-RXH 1120 LH	RH20001200		RJ-RXH 3125 LH	RH25101211
			RJ-RXH 1120 RH	RH20001100		RJ-RXH 3125 RH	RH25101111
			RJ-RXH 1125 LH	RH25001200		RJ-RXH 3132 LH	RH32151211
			RJ-RXH 1125 RH	RH25001100		RJ-RXH 3132 RH	RH32151111
			RJ-RXH 1132 LH	RH32001200		RJ-RXH 3140 LH	RH40201211
			RJ-RXH 1132 RH	RH32001100		RJ-RXH 3140 RH	RH40201111
			RJ-RXH 1140 LH	RH40001200			
			RJ-RXH 1140 RH	RH40001100			
	米制螺纹	RXH 12**	RJ-RXH 1210 LH	RH10002200	RXH 32**	RJ-RXH 3215 LH	RH15062211
			RJ-RXH 1210 RH	RH10002100		RJ-RXH 3215 RH	RH15062111
			RJ-RXH 1215 LH	RH15002200		RJ-RXH 3220 LH	RH20082211
			RJ-RXH 1215 RH	RH15002100		RJ-RXH 3220 RH	RH20082111
			RJ-RXH 1220 LH	RH20002200		RJ-RXH 3225 LH	RH25102211
			RJ-RXH 1220 RH	RH20002100		RJ-RXH 3225 RH	RH25102111
			RJ-RXH 1225 LH	RH25002200		RJ-RXH 3232 LH	RH32152211
			RJ-RXH 1225 RH	RH25002100		RJ-RXH 3232 RH	RH32152111
			RJ-RXH 1232 LH	RH32002200		RJ-RXH 3240 LH	RH40202211
			RJ-RXH 1232 RH	RH32002100		RJ-RXH 3240 RH	RH40202111
			RJ-RXH 1240 LH	RH40002200			
			RJ-RXH 1240 RH	RH40002100			

※您在订购时，请务必确认库存情况。

RX series 一览表

		单式			复式内管固定式		
		类型	产品名称	本公司代码	类型	产品名称	本公司代码
螺纹安装	带凹窝的 米制螺纹	RXH 13**	RJ-RXH 1310 LH	RH10003200	RXH 33**	RJ-RXH 3315 LH	RH15063211
			RJ-RXH 1310 RH	RH10003100		RJ-RXH 3315 RH	RH15063111
			RJ-RXH 1315 LH	RH15003200		RJ-RXH 3320 LH	RH20083211
			RJ-RXH 1315 RH	RH15003100		RJ-RXH 3320 RH	RH20083111
			RJ-RXH 1320 LH	RH20003200		RJ-RXH 3325 LH	RH25103211
			RJ-RXH 1320 RH	RH20003100		RJ-RXH 3325 RH	RH25103111
			RJ-RXH 1325 LH	RH25003200			
			RJ-RXH 1325 RH	RH25003100			
	NPT螺纹	RXH 16**	RJ-RXH 1610 LH	RH10006200	RXH 36**	RJ-RXH 3615 LH	RH15066211
			RJ-RXH 1610 RH	RH10006100		RJ-RXH 3615 RH	RH15066111
			RJ-RXH 1615 LH	RH15006200		RJ-RXH 3620 LH	RH20086211
			RJ-RXH 1615 RH	RH15006100		RJ-RXH 3620 RH	RH20086111
			RJ-RXH 1620 LH	RH20006200		RJ-RXH 3625 LH	RH25106211
			RJ-RXH 1620 RH	RH20006100		RJ-RXH 3625 RH	RH25106111
			RJ-RXH 1625 LH	RH25006200		RJ-RXH 3632 LH	RH32156211
			RJ-RXH 1625 RH	RH25006100		RJ-RXH 3632 RH	RH32156111
			RJ-RXH 1632 LH	RH32006200		RJ-RXH 3640 LH	RH40206211
			RJ-RXH 1632 RH	RH32006100		RJ-RXH 3640 RH	RH40206111
			RJ-RXH 1640 LH	RH40006200		RJ-RXH 3650 LH	RH50256211
			RJ-RXH 1640 RH	RH40006100		RJ-RXH 3650 RH	RH50256111
			RJ-RXH 1650 LH	RH50006200		RJ-RXH 3665 LH	RH65326211
			RJ-RXH 1650 RH	RH50006100		RJ-RXH 3665 RH	RH65326111
			RJ-RXH 1665 LH	RH65006200		RJ-RXH 3680 LH	RH80406211
			RJ-RXH 1665 RH	RH65006100		RJ-RXH 3680 RH	RH80406111
			RJ-RXH 1680 LH	RH80006200			
			RJ-RXH 1680 RH	RH80006100			
	统一标准螺纹	RXH 17**	RJ-RXH 1710 LH	RH10007200	RXH 37**	RJ-RXH 3715 LH	RH15067211
			RJ-RXH 1710 RH	RH10007100		RJ-RXH 3715 RH	RH15067111
			RJ-RXH 1715 LH	RH15007200		RJ-RXH 3720 LH	RH20087211
			RJ-RXH 1715 RH	RH15007100		RJ-RXH 3720 RH	RH20087111
			RJ-RXH 1720 LH	RH20007200		RJ-RXH 3725 LH	RH25107211
			RJ-RXH 1720 RH	RH20007100		RJ-RXH 3725 RH	RH25107111
			RJ-RXH 1725 LH	RH25007200		RJ-RXH 3732 LH	RH32157211
			RJ-RXH 1725 RH	RH25007100		RJ-RXH 3732 RH	RH32157111
			RJ-RXH 1732 LH	RH32007200		RJ-RXH 3740 LH	RH40207211
			RJ-RXH 1732 RH	RH32007100		RJ-RXH 3740 RH	RH40207111
			RJ-RXH 1740 LH	RH40007200			
			RJ-RXH 1740 RH	RH40007100			
法兰安装	RXH 21**	RXH 41**	RJ-RXH 2115	RH15000000	RXH 41**	RJ-RXH 4115	RH15060011
			RJ-RXH 2120	RH20000000		RJ-RXH 4120	RH20080011
			RJ-RXH 2125	RH25000000		RJ-RXH 4125	RH25100011
			RJ-RXH 2132	RH32000000		RJ-RXH 4132	RH32150011
			RJ-RXH 2140	RH40000000		RJ-RXH 4140	RH40200011
			RJ-RXH 2150	RH50000000		RJ-RXH 4150	RH50250011
			RJ-RXH 2165	RH65000000		RJ-RXH 4165	RH65320011
			RJ-RXH 2180	RH80000000		RJ-RXH 4180	RH80400011

※您在订购时，请务必确认库存情况。

RX series 一览表

		复式内管旋转式					
		转子(无键槽)			转子(带键槽)		
		类型	产品名称	本公司代码	类型	产品名称	本公司代码
螺纹安装	管用锥形螺纹	RXH 50**	RJ-RXH 5015 LH	RH15060284	RXH 50**K	RJ-RXH 5015K LH	RH15060484
			RJ-RXH 5015 RH	RH15060184		RJ-RXH 5015K RH	RH15060384
			RJ-RXH 5020 LH	RH20080284		RJ-RXH 5020K LH	RH20080484
			RJ-RXH 5020 RH	RH20080184		RJ-RXH 5020K RH	RH20080384
			RJ-RXH 5025 LH	RH25100284		RJ-RXH 5025K LH	RH25100484
			RJ-RXH 5025 RH	RH25100184		RJ-RXH 5025K RH	RH25100384
			RJ-RXH 5032 LH	RH32150284		RJ-RXH 5032K LH	RH32150484
			RJ-RXH 5032 RH	RH32150184		RJ-RXH 5032K RH	RH32150384
			RJ-RXH 5040 LH	RH40200284		RJ-RXH 5040K LH	RH40200484
			RJ-RXH 5040 RH	RH40200184		RJ-RXH 5040K RH	RH40200384
			RJ-RXH 5050 LH	RH50250284		RJ-RXH 5050K LH	RH50250484
			RJ-RXH 5050 RH	RH50250184		RJ-RXH 5050K RH	RH50250384
			RJ-RXH 5065 LH	RH65320284		RJ-RXH 5065K LH	RH65320484
			RJ-RXH 5065 RH	RH65320184		RJ-RXH 5065K RH	RH65320384
			RJ-RXH 5080 LH	RH80400285		RJ-RXH 5080K LH	RH80400485
			RJ-RXH 5080 RH	RH80400185		RJ-RXH 5080K RH	RH80400385
	管用平行螺纹	RXH 51**	RJ-RXH 5115 LH	RH15061284	RXH 51**K	RJ-RXH 5115K LH	RH15061484
			RJ-RXH 5115 RH	RH15061184		RJ-RXH 5115K RH	RH15061384
			RJ-RXH 5120 LH	RH20081284		RJ-RXH 5120K LH	RH20081484
			RJ-RXH 5120 RH	RH20081184		RJ-RXH 5120K RH	RH20081384
			RJ-RXH 5125 LH	RH25101284		RJ-RXH 5125K LH	RH25101484
			RJ-RXH 5125 RH	RH25101184		RJ-RXH 5125K RH	RH25101384
			RJ-RXH 5132 LH	RH32151284		RJ-RXH 5132K LH	RH32151484
			RJ-RXH 5132 RH	RH32151184		RJ-RXH 5132K RH	RH32151384
			RJ-RXH 5140 LH	RH40201284		RJ-RXH 5140K LH	RH40201484
			RJ-RXH 5140 RH	RH40201184		RJ-RXH 5140K RH	RH40201384
	米制螺纹	RXH 52**	RJ-RXH 5215 LH	RH15062284	RXH 52**K	RJ-RXH 5215K LH	RH15062484
			RJ-RXH 5215 RH	RH15062184		RJ-RXH 5215K RH	RH15062384
			RJ-RXH 5220 LH	RH20082284		RJ-RXH 5220K LH	RH20082484
			RJ-RXH 5220 RH	RH20082184		RJ-RXH 5220K RH	RH20082384
			RJ-RXH 5225 LH	RH25102284		RJ-RXH 5225K LH	RH25102484
			RJ-RXH 5225 RH	RH25102184		RJ-RXH 5225K RH	RH25102384
			RJ-RXH 5232 LH	RH32152284		RJ-RXH 5232K LH	RH32152484
			RJ-RXH 5232 RH	RH32152184		RJ-RXH 5232K RH	RH32152384
			RJ-RXH 5240 LH	RH40202284		RJ-RXH 5240K LH	RH40202484
			RJ-RXH 5240 RH	RH40202184		RJ-RXH 5240K RH	RH40202384

※您在订购时，请务必确认库存情况。

RX series 一览表

		复式内管旋转式					
		转子(无键槽)			转子(带键槽)		
		类型	产品名称	本公司代码	类型	产品名称	本公司代码
螺纹安装	带凹窝的 米制螺纹	未经营。			未经营。		
	NPT螺纹	RXH 56**	RJ-RXH 5615 LH	RH15066284	RXH 56**K	RJ-RXH 5615K LH	RH15066484
			RJ-RXH 5615 RH	RH15066184		RJ-RXH 5615K RH	RH15066384
			RJ-RXH 5620 LH	RH20086284		RJ-RXH 5620K LH	RH20086484
			RJ-RXH 5620 RH	RH20086184		RJ-RXH 5620K RH	RH20086384
			RJ-RXH 5625 LH	RH25106284		RJ-RXH 5625K LH	RH25106484
			RJ-RXH 5625 RH	RH25106184		RJ-RXH 5625K RH	RH25106384
			RJ-RXH 5632 LH	RH32156284		RJ-RXH 5632K LH	RH32156484
			RJ-RXH 5632 RH	RH32156184		RJ-RXH 5632K RH	RH32156384
			RJ-RXH 5640 LH	RH40206284		RJ-RXH 5640K LH	RH40206484
			RJ-RXH 5640 RH	RH40206184		RJ-RXH 5640K RH	RH40206384
			RJ-RXH 5650 LH	RH50256284		RJ-RXH 5650K LH	RH50256484
			RJ-RXH 5650 RH	RH50256184		RJ-RXH 5650K RH	RH50256384
			RJ-RXH 5665 LH	RH65326284		RJ-RXH 5665K LH	RH65326484
			RJ-RXH 5665 RH	RH65326184		RJ-RXH 5665K RH	RH65326384
			RJ-RXH 5680 LH	RH80406285		RJ-RXH 5680K LH	RH80406485
			RJ-RXH 5680 RH	RH80406185		RJ-RXH 5680K RH	RH80406385
	统一标准螺纹	RXH 57**	RJ-RXH 5715 LH	RH15067284	RXH 57**K	RJ-RXH 5715K LH	RH15067484
			RJ-RXH 5715 RH	RH15067184		RJ-RXH 5715K RH	RH15067384
			RJ-RXH 5720 LH	RH20087284		RJ-RXH 5720K LH	RH20087484
			RJ-RXH 5720 RH	RH20087184		RJ-RXH 5720K RH	RH20087384
			RJ-RXH 5725 LH	RH25107284		RJ-RXH 5725K LH	RH25107484
			RJ-RXH 5725 RH	RH25107184		RJ-RXH 5725K RH	RH25107384
			RJ-RXH 5732 LH	RH32157284		RJ-RXH 5732K LH	RH32157484
			RJ-RXH 5732 RH	RH32157184		RJ-RXH 5732K RH	RH32157384
			RJ-RXH 5740 LH	RH40207284		RJ-RXH 5740K LH	RH40207484
			RJ-RXH 5740 RH	RH40207184		RJ-RXH 5740K RH	RH40207384
法兰安装		RXH 61**	RJ-RXH 6115	RH15060084	RXH 61**K	RJ-RXH 6115K	RH15062084
			RJ-RXH 6120	RH20080084		RJ-RXH 6120K	RH20082084
			RJ-RXH 6125	RH25100084		RJ-RXH 6125K	RH25102084
			RJ-RXH 6132	RH32150084		RJ-RXH 6132K	RH32152084
			RJ-RXH 6140	RH40200084		RJ-RXH 6140K	RH40202084
			RJ-RXH 6150	RH50250084		RJ-RXH 6150K	RH50252084
			RJ-RXH 6165	RH65320084		RJ-RXH 6165K	RH65322084
			RJ-RXH 6180	RH80400085		RJ-RXH 6180K	RH80402085

※您在订购时，请务必确认库存情况。

RXE-SUS series 一览表

		单式			复式内管固定式		
		类型	产品名称	本公司代码	类型	产品名称	本公司代码
螺纹安装	管用锥形螺纹	RXE 10**S	RJ-RXE 1010S LH	RS10000200			请咨询本公司。
			RJ-RXE 1010S RH	RS10000100			
			RJ-RXE 1015S LH	RS15000200			
			RJ-RXE 1015S RH	RS15000100			
			RJ-RXE 1020S LH	RS20000200			
			RJ-RXE 1020S RH	RS20000100			
			RJ-RXE 1025S LH	RS25000200			
			RJ-RXE 1025S RH	RS25000100			
			RJ-RXE 1032S LH	RS32000200			
			RJ-RXE 1032S RH	RS32000100			
			RJ-RXE 1040S LH	RS40000200			
			RJ-RXE 1040S RH	RS40000100			
	管用平行螺纹		请咨询本公司。				请咨询本公司。
法兰安装	米制螺纹		请咨询本公司。				请咨询本公司。
	带凹窝的米制螺纹		请咨询本公司。				请咨询本公司。
	NPT螺纹		请咨询本公司。				请咨询本公司。
	统一标准螺纹		请咨询本公司。				请咨询本公司。
	RXE 21**S	RJ-RXE 2115S	RS15000000				请咨询本公司。
		RJ-RXE 2120S	RS20000000				
		RJ-RXE 2125S	RS25000000				

RXE-SUS series 一览表

		复式内管旋转式					
		转子(无键槽)			转子(带键槽)		
		类型	产品名称	本公司代码	类型	产品名称	本公司代码
螺纹安装			请咨询本公司。				
法兰安装			请咨询本公司。				

RXH-SUS series 一览表

		单式			复式内管固定式		
		类型	产品名称	本公司代码	类型	产品名称	本公司代码
螺纹安装			请咨询本公司。				
法兰安装			请咨询本公司。				

RXH-SUS series 一览表

		复式内管旋转式					
		转子(无键槽)			转子(带键槽)		
		类型	产品名称	本公司代码	类型	产品名称	本公司代码
螺纹安装			请咨询本公司。				
法兰安装			请咨询本公司。				

※您在订购时，请务必确认库存情况。

使用注意事项

1. 请注意密封面不得混入异物。
 2. 附有检查孔的接头，安装时请使检查孔朝下。
 3. 附有检查孔的接头，若有流体从检查孔渗漏，则到了更换时间。
 4. 螺纹安装的情况下，螺纹方向相对于旋转方向应便于紧固（顺手）。
 辊、滚筒等的旋转方向从旋转接头安装方向来观察，应为：
 “顺时针方向时为左螺纹，反时针方向时为右螺纹”。
 5. 管道安装时旋转接头上应避免安装阀门等重量物。
 6. 旋转接头和配管部的连接，请使用挠性管。
 请避免采用钢管直接进行管道安装，使接头受到约束。
 7. 旋转接头止转时，请仅进行接头的止转，不得进行其它约束。
 8. 高温条件下使用时，若轴承使用了球轴承，则必须进行润滑脂的给油。
 若超过了一定时间(因使用频度的不同而异)，则必须进行给油。
 9. 在最高使用压力条件下，请避免使用最高转速。
 10. 润滑脂给脂时，请卸下栓塞来进行给脂。
 11. 在停止运转的状态下，请不要长期放置。否则，可能生锈等，造成流体渗漏。
 12. 万一发生了故障时，请及时进行修理或者更换新品。
-  在发生了流体渗漏的状态下，请不要继续运转，否则会造成重大事故。

关于故障原因

故障发生的原因大多是前期有流体从密封部渗漏，这可以通过检查本体检查孔或者转子与外壳之间有无流体流出来发现。

故障大多可以通过修理或者更换零件来解决，接头可以再次使用，因此请务必在内部零件受损之前，尽早进行处置。

下面列出主要的故障原因，请参考。

- 1) 密封面或者轴承部的自然磨损、异常磨损。
- 2) 接头本体的不当约束。
 - 止转机构受到约束。
- 3) 安装机械的芯与本机旋转轴是否同芯？
 - 安装机械的旋转轴的端面与轴不呈直角。
 - 嵌合部(凹窝)不准确。
 - 安装机械的安装螺丝的芯未对准。
 - 螺纹方向不正确。
 - 法兰安装的情况下，螺栓的紧固方式不均匀。
 (安装后请务必进行低速旋转，确认芯是否对准)
- 4) 接头连接的配管不适当。
 - 采用了钢管配管。
 - 挠性管太硬，使用了没有挠性的配管。
 - 挠性管的弯曲方向不适当。
 - 阀门、闸等的重量直接加在接头上。
- 5) 内管不适当。
 - 内管、虹吸管的重量太重，仅接头的头部的螺丝支持。
 - 内管偏芯。
- 6) 机型选定错误。
 - 口径尺寸太小。
 - 使用温度太高。
 - 使用压力太高。
 - 转速太高。
 - 使用流体的种类错误。
 - 空运转。
- 7) 通过流体的异常
 - 配管、辊等流路内的异物未取除。
 - 流体内有不适当的溶剂析出。
 - 配管的设计不适当。
- 8) 其它 · · · 发生了故障时，请不要进行分解，应及时与本公司联系。

常见问题

Q 表示螺纹安装式旋转接头的转子的螺纹方向的“RH/LH”与刻印在旋转接头上的“R/L”有什么区别?

A 没有区别。“RH/LH”分别是“Right Hand/Left Hand”的缩写符号。产品铭板上只标注为“R/L”。

Q “AC”与“NC”有什么区别?

A 都是高温规格,但是结构不同。“AC”是轴承采用了球轴承的给脂类型,“NC”是采用了碳钢轴承的无给脂类型,采用球面密封结构。

Q 什么是“紧固顺手”?

A 安装接头时,请采用与要安装的旋转体的旋转方向相反的螺纹来安装。

Q 检查孔有流体渗漏。

A 到了更换或修理的时间。

Q “RXH型”的流体想通过蒸汽。

A “RXH型”的标准品不能使用蒸汽。请选择“AC”或者“NC”。

Q 安装后短时间内发生了渗漏。

A 请检查各种条件。常见有“流体脏污”、“安装方法问题”等。

另外,偶尔也可能是“选择错误”。

订购时注意事项

订购时,请告诉以下的主要项目。

○目前正在使用本公司接头时

A :本产品目录刊载的接头
型式、尺寸(以及复式时的内管尺寸)、螺纹安装时的螺纹方向

B :特殊品处理产品
型式、尺寸、螺纹安装时的螺纹方向
制造编号、制造日期
型式明确记载了“OC”、“ONC”、“OKC”、“RXS”等。

※法兰安装的情况下,不需要指定螺纹方向。

※螺纹安装的情况下,应指定螺纹方向。

辊、滚筒的旋转方向从旋转接头安装方向来观察,应按以下原则来选定:

“顺时针方向时为左螺纹,反时针方向时为右螺纹”。

○新订购时

1. 使用的流体名称、压力、温度、转速以及安装机械
2. 安装机械的旋转方向(从接头安装侧观察的旋转方向)
3. 安装型式: 螺纹安装(螺纹方向) or 法兰安装
4. 连接配管口: 螺纹安装 or 法兰安装
5. 尺寸
6. 结构: 单式 or 复式(内管固定 or 内管旋转)
7. 操作频度、作业位移
8. 使用环境: 例)在清洁室内使用等
9. 其它特殊要求



※本电子产品目录的内容有可能因产品功能的改进或者其它原因,不经预告而发生变更,请予谅解。

株式会社昭和技研工业

URL <http://www.sgk-p.co.jp/>

●东京营业所

〒115-0045
东京都北区赤羽2-64-11
TEL 03-3598-1400 (总机)
FAX 03-3598-2700
E-mail sgk-tk@sgk-p.co.jp

●大阪营业所

〒531-0072
大阪府大阪市北区丰崎2-9-7SUNROAD大楼5F
TEL 06-6371-8341 (总机)
FAX 06-6371-6283
E-mail sgk-os@sgk-p.co.jp

●名古屋营业所

〒465-0054
爱知县名古屋市名东区高针台1-107
TEL 052-701-4068 (总机)
FAX 052-704-4051
E-mail sgk-ng@sgk-p.co.jp

●总公司・工厂

〒362-0811
埼玉县北足立郡伊奈町西小针7-24
TEL 048-728-8321 (总机)
FAX 048-728-8360

E-mail sgk-tsa@sgk-p.co.jp (技术)
sgk-tpa@sgk-p.co.jp (总务)